СайтРепорт
диагностика и аудит

# Аудит сайта teplo-vest.ru

СайтРепорт
диагностика и аудит

# Диагностика сайта

Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:

- возраст;
- тематический индекс цитирования (тИЦ);
- статический вес главной страницы (PR);
- трафик и безопасность сайта, и многие другие.

Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

## Общий технический анализ

Система скопировала и обработала 635 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 308 страниц вашего сайта

Файл robots.txt в наличии — хорошо.

Файл sitemap.xml отсутствует — плохо.

Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например, sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились, что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

## Возраст домена

Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.

Домен зарегистрирован: 6.03.2014 (10 месяцев 13 дней назад).

Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

## Индексы ранжирования

Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче. Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

## ТИЦ

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.

На вашем сайте тИЦ равен 10 — низкий показатель.

Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики. Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название сайта. Например, teplo-vest.ru или http://teplo-vest.ru/

## Alexa rank

Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. **Чем выше посещаемость, тем ниже значения показателя.** Например, у google.com AR = 1.

Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.

Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко специализированные, используемые только этим рейтингом.

# Наличие в каталогах

Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика. Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.

Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.

Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.

Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.

Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.

Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу при продвижении в «Яндексе».

# Индексация в поисковых системах

Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или недочётах на сайте.

- Дата первого обнаружения в интернете: не обнаружено — плохо.

## Страницы в индексе Yandex

- Проиндексированные страницы в Yandex: 160.
- Упоминания домена в Yandex: 234.
- Проиндексированные картинки в Yandex: 299.

## Страницы в индексе Google

- Проиндексированные страницы в Google: 1710.
- Упоминания домена в Google: 411.
- Проиндексированные картинки в Google: 1090.

## Число упоминаний домена в «Яндексе»

Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов. Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.

- Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 234.
- Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
- Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 2.
- Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
- Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

# Поведенческие факторы

Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на репутацию сайта.

Среднее время нахождения на сайте: — нет данных.

- Среднее число просмотренных страниц за визит: 1.8 — средний показатель.
- Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.

Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.

На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита посвящена именно эргономике вашего сайта.

# Безопасность сайта

Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.

- Вредоносное ПО (отметка от Google) —
- Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
- Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы

Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный материал.

# Наличие счётчиков на сайте

Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.

- «Яндекс.Метрика» установлена.
- Google Analytics установлен.
- Liveinternet установлен.

Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google Analytics.

# Коды ответа сервера

Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер

работает нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

### Коды ответа сайта

- Код ответа 200 — 631 стр.
- Число кодов 3** = 1 проверьте страницы:

  Приложение: Список страниц

- Сервер ответил на все запросы.
- Число кодов ответа 4** = 3 проверьте страницы:

  http://teplo-vest.ru/http:/teplo-vest.ru/flir-pt-seriya
  http://teplo-vest.ru/http:/teplo-vest.ru/flir-teplovizor-pt-602cz
  http://teplo-vest.ru/teplovizory/stroitelnye-teplovizory/seriya-t600bx

- Кодов ответа 5** не обнаружено.

## Глубины страниц

Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

- Максимальная глубина равна 3.

Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

# Внутренние ссылки

Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от индексации поисковыми роботами.

Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и

индексировать.

NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число циклических ссылок составляет — 269.

Проверьте страницы:

Приложение: Список страниц

Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 21 Проверьте страницы:

Приложение: Список страниц

Грамотная перелинковка страниц:

- улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
- положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
- позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

# Отчёт по ресурсам

Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 3197.

ошибок изображений (img src): 25.

Проверьте ссылки на следующие изображения:

Приложение: Список ошибок

ошибок CSS файлов (link href): 0.

ошибок Javascript файлов (script src): 0.

ошибок исходящих внешних ссылок: 1.

Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:

Приложение: Список ошибок

Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

# Отчёт по анализу контента

Наличие дублей контента является **грубой ошибкой** оптимизации. За содержание вашего интернет-представительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Дубликатов страниц - 16.

Проверьте страницы с дуликатами контента:

Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.

Проверьте следующие страницы:

http://teplo-vest.ru
http://teplo-vest.ru/checkout

Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на страницах необходимо разделить на несколько страниц.

Проверьте следующие страницы:

Приложение: Список страниц

## Грамматические ошибки

Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.

Число грамматических ошибок 9403.

Приложение: Таблица грамматических ошибок

Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент, тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.

Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

# Отчёт по анализу тегов

## Теги Title и мета-теги

**Title** (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы придают очень большое значение тексту, заключённому в title.

Мета-тег **Description** предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.

Мета-тег **Keywords** используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

## Пустые теги

Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.

- Число страниц с пустыми Title составляет — 0.
- Число страниц с пустыми Description составляет — 574.

Заполните тег description на страницах:

http://teplo-vest.ru/pribory-i-sistemy-kontrolya-tehnologicheskih-processov/gazoanalizatory-i-analizatory-vlazhnosti
http://teplo-vest.ru/pribory-i-sistemy-kontrolya-tehnologicheskih-processov/elektromagnitnye-rashodomery
http://teplo-vest.ru/pribory-i-sistemy-kontrolya-tehnologicheskih-processov/ultrazvukovye-rashodomery
http://teplo-vest.ru/about_us
http://teplo-vest.ru/oplata-i-dostavka
http://teplo-vest.ru/teplovizory/nauchnye-neohlazhdaemye-teplovizory
http://teplo-vest.ru/pribory-i-sistemy-kontrolya-tehnologicheskih-processov/koriolisovye-rashodomery
http://teplo-vest.ru/poisk-utechek-gaza/pribory-dlya-opredeleniya-utechek-metana
http://teplo-vest.ru/kontakts
http://teplo-vest.ru/pribory-i-sistemy-kontrolya-tehnologicheskih-processov
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/vibrodiagnostika
http://teplo-vest.ru/news
http://teplo-vest.ru/aerodveri

http://teplo-vest.ru/teplovizory/morskie-teplovizory
http://teplo-vest.ru/article?news_id=16
http://teplo-vest.ru/teplovizory/teplovizory-dlya-ohoty/flir
http://teplo-vest.ru/teplovizory/teplovizory-dlya-avtomatizacii
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/analiz-himicheskogo-sostava
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/lazernaya-centrovka
http://teplo-vest.ru/dymososy/shkafi
http://teplo-vest.ru/flir-tg165
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/vizualnyy-kontrol
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-vibxpert-ii
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy/kontrol-izolyacii
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/nizkovoltnoe-izmeritelnoe-oborudovanie/testery-uzo
http://teplo-vest.ru/pribory-i-sistemy-kontrolya-tehnologicheskih-processov/schetchiki-s-ovalnymi-shesternyami
http://teplo-vest.ru/poisk-utechek-gaza/distancionnyy-lazernyy-detektor-metana
http://teplo-vest.ru/article?news_id=17
http://teplo-vest.ru/teplovizory/teplovizory-dlya-kontrolya-transportnyh-potokov
http://teplo-vest.ru/checkout
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/analiz-i-ispytaniya-transformatornogo-masla/izmerenie-tg-masla
http://teplo-vest.ru/otzivy
http://teplo-vest.ru/bicotest-t625
http://teplo-vest.ru/teplovizory/teplovizory-dlya-ohoty/pulsar
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-ps-24
http://teplo-vest.ru/teplovizory/pozharnye-teplovizory
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-mls-618
http://teplo-vest.ru/garantii
http://teplo-vest.ru/radiodetection-sistema-itrack
http://teplo-vest.ru/teplovizory/nauchnye-ohlazhdaemye-teplovizory
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/diagnostika-podstancionnogo-oborudovaniya
http://teplo-vest.ru/radiodetection-trassoiskatel-rd-8000
http://teplo-vest.ru/ue-systems-ultraprobe-15000
http://teplo-vest.ru/megger-mom2
http://teplo-vest.ru/mobilnye-diagnosticheskie-kompleksy/mobidnye-laboratorii-vols
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/diagnostika-podstancionnogo-oborudovaniya/ultrazvukovaya-diagnostika
http://teplo-vest.ru/teplovizionnye-sistemy-nablyudeniya-i-ohrany/ruchnye-teplovizory
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/nizkovoltnoe-izmeritelnoe-oborudovanie/multimetry
http://teplo-vest.ru/radiodetection-trassoiskatel-cat4-genny4
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/nizkovoltnoe-izmeritelnoe-oborudovanie/testery-petli
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/magnitnyy-nerazrushayushchiy-kontrol
http://teplo-vest.ru/poisk-utechek-gaza
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/ultrazvukovoy-nerazrushayushchiy-kontrol
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/lazernye-3d-skanery
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/vihretokovyy-nerazrushayushchi

y-kontrol
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-one
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/analiz-i-ispytaniya-transformatornogo-masla/izmerenie-vlagosoderzhaniya-masla
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy/obsledovanie-truboprovodov
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-ls-64
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/detektory-chastichnyh-razryadov
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-e5
http://teplo-vest.ru/flir-sr-seriya
http://teplo-vest.ru/teplovizionnye-sistemy-nablyudeniya-i-ohrany
http://teplo-vest.ru/retrotec-aerodver-eu1000
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-optalign-smart-rs
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/analiz-i-ispytaniya-transformatornogo-masla/analiz-rastvorennyh-gazov
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/analiz-i-ispytaniya-transformatornogo-masla/ispytaniya-na-proboy
http://teplo-vest.ru/mobilnye-diagnosticheskie-kompleksy/mobilnye-laboratorii-teleinspekcii-truboprovodov
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/diagnostika-podstancionnogo-oborudovaniya/testirovanie-rzia
http://teplo-vest.ru/dymososy/ustanovki-asspas
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy/reflektometry-1
http://teplo-vest.ru/teplovizionnye-sistemy-nablyudeniya-i-ohrany/teplovizory-stacionarnye
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/sistemy-dlya-nerazrushayushchego-kontrolya-trub-i-prutkov
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy/metalloiskateli
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/sistemy-kompensacii-reaktivnoy-moshchnosti
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy/teleinspekciya
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/videoendoskopy-adronic
http://teplo-vest.ru/teplovizory/teplovizory-dlya-poiska-utechek-gaza
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy/kontrol-gnb
http://teplo-vest.ru/primayer-eureka-22r
http://teplo-vest.ru/teplovizor-flir-t620bx
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/nerazrushayushchiy-kontrol-betona
http://teplo-vest.ru/teplovizionnye-sistemy-nablyudeniya-i-ohrany/teplovizory-povorotnye
http://teplo-vest.ru/mobilnye-diagnosticheskie-kompleksy/mobilnye-laboratorii-elektrohimzashchity
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/diagnostika-podstancionnogo-oborudovaniya/mikroommetry
http://teplo-vest.ru/index.php?route=product/category&path=0&special=1
http://teplo-vest.ru/index.php?route=product/category&path=0&hits=1
http://teplo-vest.ru/radiodetection-rd-312
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/vysokovoltnoe-oborudovanie
http://teplo-vest.ru/peredvizhnaya-laboratoriya-vols
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/diagnostika-podstancionnogo-oborudovaniya/diagnostika-i-ispytaniya-akb
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/nizkovoltnoe-izmeritelnoe-oborudovanie/tokovye-kleshchi
http://teplo-vest.ru/radiodetection-georadar-rd1000
http://teplo-vest.ru/pearpoint-p448ex

http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/nizkovoltnoe-izmeritelnoe-oborudovanie
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya
http://teplo-vest.ru/seriya-dpm-75otp
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/diagnostika-podstancionnogo-oborudovaniya/ustroystva-ispytaniya-pervichnym-tokom
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/diagnostika-podstancionnogo-oborudovaniya/testirovanie-transformatorov-toka
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-ps-32
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/diagnostika-podstancionnogo-oborudovaniya/diagnostika-vysokovoltnyh-vyklyuchateley
http://teplo-vest.ru/flir-pathfindir
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/kompleksnaya-diagnostika-transformatorov
http://teplo-vest.ru/poisk-utechek-gaza/pribory-dlya-mobilnogo-poiska-utechek-metana
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/sistemy-monitoringa-transformatorov
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya/radiograficheskiy-nerazrushayushchiy-kontrol
http://teplo-vest.ru/flir-k40
http://teplo-vest.ru/article?news_id=15
http://teplo-vest.ru/index.php?route=product/category&path=0&news=1
http://teplo-vest.ru/pribory-i-sistemy-kontrolya-tehnologicheskih-processov/diskovye-schetchiki
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/analiz-kachestva-elektroenergii
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy/techeiskateli-vody
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy/georadary
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/nizkovoltnoe-izmeritelnoe-oborudovanie/testery-izolyacii
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-a310fa310pt
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie/poisk-povrezhdeniy-kabelnyh-liniy
http://teplo-vest.ru/quantum ls19
http://teplo-vest.ru/peredvizhnye-masterskie
http://teplo-vest.ru/baur-aquameter-kfm-3000
http://teplo-vest.ru/flir-perenosnoy-teplovizor-t650sc
http://teplo-vest.ru/flir-gf306
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-t420
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-mu-602cl
http://teplo-vest.ru/ue-systems-ultraprobe-3000
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-bhm-3x100
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-analizator-metallov-i-splavov-innov-x-delta-series
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-i-speed-2
http://teplo-vest.ru/seriya-dpe-72cp
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-epoch-ltc
http://teplo-vest.ru/creaform-metrascan-3d
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskaya-laboratoriya-mek-3
http://teplo-vest.ru/ue-systems-ultraprobe-10000
http://teplo-vest.ru/article?news_id=14
http://teplo-vest.ru/megger-avo410
http://teplo-vest.ru/ge-energy-mjolner-200600
http://teplo-vest.ru/mcmiller-ionx
http://teplo-vest.ru/megger-tm-1800
http://teplo-vest.ru/radiodetection-rd385l
http://teplo-vest.ru/flir-biocapture-650-portativnyy-detektor-bio-ugrozy
http://teplo-vest.ru/badger-meters-rahodomer-modmag-m1500

http://teplo-vest.ru/radiodetection-riser-bond-3300
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-fibroskopy
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-e4
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-e60
http://teplo-vest.ru/heath-consultant-probootbornik-hi-flow-sampler
http://teplo-vest.ru/baur-dta-100s
http://teplo-vest.ru/megger-dlro-1010x
http://teplo-vest.ru/adronic-v55030a-55-rm-eu
http://teplo-vest.ru/seriya-dpm-74otp
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-t620
http://teplo-vest.ru/heath-consultant-detektor-gazov-gasurveyor-500
http://teplo-vest.ru/radiodetection-trassoiskatel-rd-5000wl
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-a310
http://teplo-vest.ru/power-diagnostix-systems-specmonitor
http://teplo-vest.ru/megger-sdrm201202
http://teplo-vest.ru/megger-kf875-kf-uni-i-kf-lab
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-smartscanner
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-bts-xr-35
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-i5
http://teplo-vest.ru/megger-dlro-600
http://teplo-vest.ru/badger-meters-schetchiki-serii-mn-4-i-7
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-mu-602clw
http://teplo-vest.ru/megger-dcm-320-dcm-310
http://teplo-vest.ru/pearpoint-p350-flexitrax-robotizirovannaya-sistema
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-p660
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-epoch-600
http://teplo-vest.ru/badger-meters-rashodomer-modmag-m1000
http://teplo-vest.ru/badger-meters-schetchiki-serii-mn-05-1-i-2
http://teplo-vest.ru/pearpoint-p374is-minicam-iskrobezopasnaya-protalkivaemaya-sistema
http://teplo-vest.ru/megger-bmmj15
http://teplo-vest.ru/ge-energy-minitrans
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-ls-32
http://teplo-vest.ru/flir-multisensornyy-morskoy-teplovizor-seaflir
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-bts-x-100
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-bhm-3x35
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie?page=6
http://teplo-vest.ru/ue-systems-ultraprobe-100
http://teplo-vest.ru/badger-meters-sanitarnye-datchiki-type-food
http://teplo-vest.ru/ge-sensing-analizator-vlazhnosti-aurora
http://teplo-vest.ru/ge-sensing-gazoanalizator-kisloroda-series-351
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-i7
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-boroskopy
http://teplo-vest.ru/silverwing-r-scan-lite
http://teplo-vest.ru/megger-avo300
http://teplo-vest.ru/flir-bhs-seriya
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-sc5000-series
http://teplo-vest.ru/primayer-primelog
http://teplo-vest.ru/novatest-a5000um
http://teplo-vest.ru/flir-stacionarnyy-teplovizor-flir-a645sc
http://teplo-vest.ru/gul-wavemaker
http://teplo-vest.ru/teplovizory/morskie-teplovizory?page=2
http://teplo-vest.ru/megger-dcm300e

http://teplo-vest.ru/pearpoint-p571ex-flexicoiler
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie?page=5
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-flir-x60008000sc-series
http://teplo-vest.ru/megger-hipot-ac-50100
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya?page=4
http://teplo-vest.ru/laboratoriya-telemehaniki-i-metrologii-atm-pm
http://teplo-vest.ru/flir-morskoy-teplovizor-flir-md-324
http://teplo-vest.ru/flir-gf304
http://teplo-vest.ru/baur-ssg-1100-3000
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-vibronet-signalmaster
http://teplo-vest.ru/megger-magnus
http://teplo-vest.ru/flir-stacionarnyy-teplovizor-flir-a655sc
http://teplo-vest.ru/badger-meters-schetchiki-serii-mn-10-40-50-80-i-100
http://teplo-vest.ru/index.php?route=product/product&product_id=
http://teplo-vest.ru/flir-mini-core-hrc
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-hm-324xp
http://teplo-vest.ru/megger-ots-6080100af
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-bhm-6xr35
http://teplo-vest.ru/megger-mit300
http://teplo-vest.ru/laboratoriya-nerazrushayushchego-kontrolya-lnk-pm
http://teplo-vest.ru/baur-ssg-500
http://teplo-vest.ru/megger-s1-5521052-s1-5541054
http://teplo-vest.ru/megger-hipotdc-70120160-kv
http://teplo-vest.ru/pearpoint-p340-flexiprobe-protalkivaemaya-sistema
http://teplo-vest.ru/radiodetection-riser-bond-1550
http://teplo-vest.ru/mcmiller-zondy-datchiki-cis-i-dcvg
http://teplo-vest.ru/semat-28-10-h-24-negatoskop
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-bts-x-35
http://teplo-vest.ru/mala-easy-locator
http://teplo-vest.ru/silverwing-scorpion-dcp
http://teplo-vest.ru/mcmiller-proactive
http://teplo-vest.ru/megger-mprt
http://teplo-vest.ru/megger-bite3
http://teplo-vest.ru/megger-det-14s24c
http://teplo-vest.ru/power-diagnostix-systems-icmcompact
http://teplo-vest.ru/ge-sensing-ultrazvukovoy-rashodomer-at868
http://teplo-vest.ru/megger-ltw325
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-m-324xp
http://teplo-vest.ru/ofil-daycor-rom
http://teplo-vest.ru/novatest-geohammer
http://teplo-vest.ru/silverwing-scanmapvs
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-e60bx
http://teplo-vest.ru/badger-meters-datchiki-type-ii
http://teplo-vest.ru/megger-ltw335
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-a315
http://teplo-vest.ru/parker-research-magnitnye-kleshchi
http://teplo-vest.ru/silverwing-ultrazvukovaya-skaniruyushchaya-sistema-rms2
http://teplo-vest.ru/seriya-dpe-75otp
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-multiscan-ms-5800
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-hm-307xp
http://teplo-vest.ru/silverwing-mfl-2000
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-tolshchinomer-26-mg

http://teplo-vest.ru/creaform-maxscan
http://teplo-vest.ru/radiodetection-scm
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya?page=2
http://teplo-vest.ru/quantum hs19
http://teplo-vest.ru/silverwing-scorpion-bp
http://teplo-vest.ru/baur-shirla
http://teplo-vest.ru/seriya-dpe-75otm
http://teplo-vest.ru/adronic-tech-1-nabor-endoskopov-dlya-polnoy-diagnostiki-dvigateley
http://teplo-vest.ru/novatest-ectha-500
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy?page=2
http://teplo-vest.ru/radiodetection-trassoiskatel-rd-2000
http://teplo-vest.ru/mcmiller-gatherer-one
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-t440
http://teplo-vest.ru/rheonik-datchiki-koriolisovyh-rashodomerov-rhm
http://teplo-vest.ru/laboratoriya-dlya-poiska-utechek-gaza
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-i-speed-lt
http://teplo-vest.ru/adronic-v55200s-55-sp-eu
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-fc-348-t
http://teplo-vest.ru/elspec-technologies-equalizer-st
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskaya-laboratoriya-etl-35
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie?page=3
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-i-speed-fs
http://teplo-vest.ru/megger-ttr25
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-m-625xp
http://teplo-vest.ru/semat-27-10-h-48-negatoskop
http://teplo-vest.ru/anton-paar-dma35
http://teplo-vest.ru/megger-dda-160030006000
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-i-speed-tr
http://teplo-vest.ru/adronic-us1-p870-mikroskop-ruchka
http://teplo-vest.ru/megger-idax-300
http://teplo-vest.ru/novatest-ectha-1000
http://teplo-vest.ru/megger-ingvar
http://teplo-vest.ru/megger-det34
http://teplo-vest.ru/flir-hs-seriya
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskaya-laboratoriya-mek-2
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-tolshchinomer-45mg
http://teplo-vest.ru/seriya-dpe-75ot
http://teplo-vest.ru/flir-gf309
http://teplo-vest.ru/zetec-miz-28
http://teplo-vest.ru/megger-bgft
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-videoskop-iplex-tx
http://teplo-vest.ru/radiodetection-trassoiskatel-rd500-v
http://teplo-vest.ru/radiodetection-poiskovyy-komplekt-no2
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-ms-224b
http://teplo-vest.ru/zetec-miz-85id
http://teplo-vest.ru/megger-dcm330
http://teplo-vest.ru/teplovizor-flir-e30
http://teplo-vest.ru/peredvizhnaya-laboratoriya-elektrohimzashchity-ehz-pm
http://teplo-vest.ru/eddyfi-ectane
http://teplo-vest.ru/radiodetection-rd-316
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-omniscan-mx2
http://teplo-vest.ru/teplovizor-flir-e50bx

http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-mls-317
http://teplo-vest.ru/mala-easy-locator-hdr
http://teplo-vest.ru/power-diagnostix-systems-icmflex
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-vibroweb-xp
http://teplo-vest.ru/megger-ots-8060pb
http://teplo-vest.ru/aviacionnaya-versiya-distancionnogo-detektora-metana
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-tolshchinomer-38dl
http://teplo-vest.ru/radiodetection-aksessuary-dlya-trassoiskateley
http://teplo-vest.ru/mala-matrichnaya-georadarnaya-sistema-mira
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-erw-in-line-potochnaya-sistema-kontrolya-trub
http://teplo-vest.ru/primayer-phocussms
http://teplo-vest.ru/ge-sensing-analizatory-dymovyh-gazov-series-300-oxytrak-390
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-epoch-xt
http://teplo-vest.ru/baur-pd-portable
http://teplo-vest.ru/megger-torkel-820840860-txl
http://teplo-vest.ru/megger-mom690
http://teplo-vest.ru/megger-freja-300306
http://teplo-vest.ru/adronic-v55ccd3527205-1-eu
http://teplo-vest.ru/radiodetection-trassoiskateli-rd7000pl
http://teplo-vest.ru/megger-mst1600
http://teplo-vest.ru/adronic-v55200d-55-fp-eu
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-t420bx
http://teplo-vest.ru/megger-sverker-760
http://teplo-vest.ru/power-diagnostix-systems-speccompact
http://teplo-vest.ru/badger-meters-schetchiki-serii-lm-og
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-m-618cs
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-rotalign-ultra
http://teplo-vest.ru/seriya-dpe-76otp
http://teplo-vest.ru/radiodetection-rd-6000
http://teplo-vest.ru/primayer-phocus2
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-vibrotip
http://teplo-vest.ru/radiodetection-trassoiskateli-rd8000pdlbilocgps
http://teplo-vest.ru/mala-gpr-proex-system
http://teplo-vest.ru/power-diagnostix-systems-rivmeter
http://teplo-vest.ru/rheonik-koriolisovye-rashodomery-rhe-0106
http://teplo-vest.ru/megger-mmc850
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-ms-324b
http://teplo-vest.ru/flir-gf320
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-e6
http://teplo-vest.ru/novatest-covermeter-8020
http://teplo-vest.ru/baur-frida-td
http://teplo-vest.ru/tokyo-gas-engineering-laser-methane-mini-g
http://teplo-vest.ru/ge-energy-transportx
http://teplo-vest.ru/flir-f-seriya
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-vibroweb
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie?page=7
http://teplo-vest.ru/vmi-3600
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-hm-224pro
http://teplo-vest.ru/megger-mit30
http://teplo-vest.ru/quantum hd38s
http://teplo-vest.ru/zetec-zircon
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-videoskop-iplex-ultralite

http://teplo-vest.ru/primayer-xilog
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-ts-32r-pro
http://teplo-vest.ru/megger-lrcd
http://teplo-vest.ru/techeiskatel-dm-01
http://teplo-vest.ru/techimp-datchiki-chastichnyh-razryadov
http://teplo-vest.ru/creaform-revscan
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-omniscan-mx
http://teplo-vest.ru/rheonik-koriolisovye-rashodomery-rhe-0708
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-centralign
http://teplo-vest.ru/teplovizor-flir-t640bx
http://teplo-vest.ru/techimp-liniya-pdcheck
http://teplo-vest.ru/ge-energy-transfix
http://teplo-vest.ru/quantum hd50s
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-e40
http://teplo-vest.ru/adronic-v55200a-55-ft-eu
http://teplo-vest.ru/silverwing-scorpion-b-scan
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-b660
http://teplo-vest.ru/megger-mto330
http://teplo-vest.ru/primayer-primeworks
http://teplo-vest.ru/quantum hd19s
http://teplo-vest.ru/quantum ld19s
http://teplo-vest.ru/megger-ttr100
http://teplo-vest.ru/megger-dlro-200
http://teplo-vest.ru/pribory-i-sistemy-kontrolya-tehnologicheskih-processov?page=2
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskaya-laboratoriya-etl-10
http://teplo-vest.ru/megger-hipot-ac-3kv
http://teplo-vest.ru/megger-rcdt
http://teplo-vest.ru/megger-det22
http://teplo-vest.ru/flir-ibac
http://teplo-vest.ru/retrotec-aerodver-qmg
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-m-324l
http://teplo-vest.ru/megger-delta-4000
http://teplo-vest.ru/vmi-fosfornye-plastiny
http://teplo-vest.ru/silverwing-handscan-mlf
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-bhm-3x65
http://teplo-vest.ru/power-diagnostix-systems-icmsys8
http://teplo-vest.ru/seriya-dpe-76ot
http://teplo-vest.ru/baur-dpa-75c
http://teplo-vest.ru/megger-dcm300e-1
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-bts-xr-65
http://teplo-vest.ru/megger-delta-3000
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-optalign
http://teplo-vest.ru/flir-flir-nanoraider
http://teplo-vest.ru/power-diagnostix-systems-aiacompact
http://teplo-vest.ru/megger-avo310
http://teplo-vest.ru/megger-idax-206
http://teplo-vest.ru/megger-hipot-acdc-45-kv
http://teplo-vest.ru/radiodetection-riser-bond-1270a
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-bts-xr-100
http://teplo-vest.ru/ge-sensing-izmeritelnyy-preobrazovatel-kisloroda-v-dymovyh-gazah-fga-311
http://teplo-vest.ru/novatest-woodpecker
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-e40bx

http://teplo-vest.ru/adronic-v55200a-55-fp-eu
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-videoskop-iplex-rxrt
http://teplo-vest.ru/megger-mft1800
http://teplo-vest.ru/flir-k50
http://teplo-vest.ru/creaform-exascan
http://teplo-vest.ru/megger-tm-1600
http://teplo-vest.ru/techimp-pdbase-ii
http://teplo-vest.ru/primayer-primeprobe2-smart
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-a615
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-ispeed-3
http://teplo-vest.ru/laser-methane-mini
http://teplo-vest.ru/megger-mit200
http://teplo-vest.ru/baur-pgk-70-260
http://teplo-vest.ru/baur-phg-7080-tdpd
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-ts-24-pro
http://teplo-vest.ru/badger-meters-schetchiki-serii-iogr
http://teplo-vest.ru/elspec-technologies-equalizer
http://teplo-vest.ru/laboratorii-teleinspekcii-truboprovodov
http://teplo-vest.ru/primayer-portativnyy-rashodomer-primeflo-t
http://teplo-vest.ru/flir-stacionarnyy-teplovizor-flir-a325sc
http://teplo-vest.ru/megger-sverker-780
http://teplo-vest.ru/adronic-avtomobilnyy-videoendoskop
http://teplo-vest.ru/elspec-technologies-activar
http://teplo-vest.ru/bicotest-t631
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-ts-32-pro
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-bhm-6xr100
http://teplo-vest.ru/badger-meters-datchiki-type-iii
http://teplo-vest.ru/badger-meters-rashodomer-modmag-m2000
http://teplo-vest.ru/quantum ld38s
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-e50
http://teplo-vest.ru/seriya-dpm-76otp
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-ts-32r
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-e8
http://teplo-vest.ru/primayer-mikron
http://teplo-vest.ru/ofil-daycor-rompact
http://teplo-vest.ru/megger-cs4001
http://teplo-vest.ru/vmi-2905-ocifrovshchik-rentgenovskoy-plenki
http://teplo-vest.ru/heath-consultant-opticheskiy-detektor-metana-omd
http://teplo-vest.ru/megger-pfl2040-15002000
http://teplo-vest.ru/baur-irg-3000
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-eddychek
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy?page=3
http://teplo-vest.ru/baur-atg-2
http://teplo-vest.ru/megger-cfl40a
http://teplo-vest.ru/elspec-technologies-g4500-blackbox
http://teplo-vest.ru/megger-mit400
http://teplo-vest.ru/megger-ltw315
http://teplo-vest.ru/flir-stacionarnyy-teplovizor-flir-a305sc
http://teplo-vest.ru/flir-gf346
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-fc-324-t
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya?page=5
http://teplo-vest.ru/heath-consultant-infrakrasnyy-detektor-utechek-metana-dp-ir

http://teplo-vest.ru/flir-perenosnoy-teplovizor-t450sc
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-magna-mike-8600
http://teplo-vest.ru/ue-systems-ultraprobe-9000
http://teplo-vest.ru/adronic-v55030d-60-rm-eu
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-i3
http://teplo-vest.ru/radiodetection-zondy-gnb
http://teplo-vest.ru/power-diagnostix-systems-icmmonitor
http://teplo-vest.ru/seriya-dpe-74cp
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-videoendoskop-iplex-fx
http://teplo-vest.ru/cellizer-tmc2001
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-sc2500-series
http://teplo-vest.ru/bicotest-t617
http://teplo-vest.ru/gazoanalizator-dm-03
http://teplo-vest.ru/elspec-technologies-g4400-blackbox
http://teplo-vest.ru/baur-viola-td
http://teplo-vest.ru/megger-vidar
http://teplo-vest.ru/quantum ld50s
http://teplo-vest.ru/megger-dcm340
http://teplo-vest.ru/retrotec-aerodver-q4e
http://teplo-vest.ru/radiodetection-rsm
http://teplo-vest.ru/megger-pcits-2000
http://teplo-vest.ru/megger-egil
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-ts-24
http://teplo-vest.ru/ue-systems-ultraprobe-550
http://teplo-vest.ru/gsci-teplovizionnye-pricely
http://teplo-vest.ru/megger-ttr300
http://teplo-vest.ru/baur-ksg-100
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskaya-laboratoriya-etl-35k
http://teplo-vest.ru/primayer-eureka-digital
http://teplo-vest.ru/silverwing-thetascan
http://teplo-vest.ru/pruftechnik-vibnode
http://teplo-vest.ru/megger-ltw425
http://teplo-vest.ru/silverwing-floormapvs2i
http://teplo-vest.ru/article?news_id=8
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-hm-224b
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskaya-laboratoriya-mek-1
http://teplo-vest.ru/ue-systems-ultraprobe-2000
http://teplo-vest.ru/radiodetection-rd-6000dsl
http://teplo-vest.ru/megger-smrt
http://teplo-vest.ru/bicotest-lexxitm-t810
http://teplo-vest.ru/creaform-go-scan
http://teplo-vest.ru/stevo-electric-balto-6000
http://teplo-vest.ru/badger-meters-diskovye-schetchiki-recordallr
http://teplo-vest.ru/vmi-4mp-hires
http://teplo-vest.ru/ue-systems-ultraprobe-201
http://teplo-vest.ru/retrotec-aerodver-q46
http://teplo-vest.ru/megger-mit5105201020
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-omniscan-mx-eca
http://teplo-vest.ru/megger-frax-101
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-t640
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-bts-x-65
http://teplo-vest.ru/ge-energy-hydran-m2m

http://teplo-vest.ru/pruftechnik-vibscanner
http://teplo-vest.ru/creaform-maxshot-3d
http://teplo-vest.ru/gilardoni-promyshlennaya-tomografiya
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie?page=2
http://teplo-vest.ru/flir-infrakrasnye-okna
http://teplo-vest.ru/mala-gpr-x3m-system
http://teplo-vest.ru/adronic-v5525025m-20m-protalkivaemye-kamery-dlya-teleinspekcii
http://teplo-vest.ru/megger-oden-at
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-sc7000-series
http://teplo-vest.ru/silverwing-pipescan
http://teplo-vest.ru/c-tec-c400-crawler
http://teplo-vest.ru/gilardoni-mhf
http://teplo-vest.ru/vmi-5100ms
http://teplo-vest.ru/baur-dtlc
http://teplo-vest.ru/zetec-dynaray
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-mu-602c
http://teplo-vest.ru/ge-sensing-ultrazvukovoy-rashodomer-rt878
http://teplo-vest.ru/flir-d-seriya
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-a3500sca6500sc-series
http://teplo-vest.ru/baur-irg-2000
http://teplo-vest.ru/primayer-eureka3
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie?page=4
http://teplo-vest.ru/power-diagnostix-systems-icmsystem
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-fc-334-t
http://teplo-vest.ru/adronic-v55200s-55-fm-eu
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-m-625l
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-t440bx
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskaya-laboratoriya-etl-200
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-ott-turning-tool-dlya-videoendoskopa
http://teplo-vest.ru/flir-perenosnoy-teplovizor-flir-sc660
http://teplo-vest.ru/adronic-v55030s-60-rm-eu
http://teplo-vest.ru/creaform-handyprobe
http://teplo-vest.ru/megger-delta-2000
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-a300
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-videoendoskop-iplex-mx-ii
http://teplo-vest.ru/mala-gpr-cx-system
http://teplo-vest.ru/baur-atg-6000
http://teplo-vest.ru/radiodetection-poiskovyy-komplekt-no1
http://teplo-vest.ru/seriya-dpe-76otm
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizor-flir-scout-ts-32
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-epoch-1000i
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-rtis-sistema-kontrolya-vsego-obema-vrashchayushcheysya-truby
http://teplo-vest.ru/zetec-portativnyy-defektoskop-topaz
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-erw-off-line-avtonomnaya-sistema-kontrolya-trub
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya?page=3
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-voyager-ii
http://teplo-vest.ru/olympus-ndt-videoendoskop-iplex-lx-iplex-lt
http://teplo-vest.ru/megger-impulsnye-generatory
http://teplo-vest.ru/poisk-i-diagnostika-podzemnyh-kommunikaciy?page=1
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-navigator-ii
http://teplo-vest.ru/ultrafioletovye-kamery/aviacionnye
http://teplo-vest.ru/megger-tdr500

http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-voyager-iii
http://teplo-vest.ru/megger-locator-set
http://teplo-vest.ru/megger-tdr10002
http://teplo-vest.ru/elektrotehnicheskoe-oborudovanie?page=1
http://teplo-vest.ru/megger-mpp-1000
http://teplo-vest.ru/megger-tdr20002
http://teplo-vest.ru/index.php?route=product/product&product_id=0
http://teplo-vest.ru/avtonomnaya-endoskopicheskaya-sistema-dlya-zhkh-i-inspekcii-truboprovodov
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-first-mate-ll-bhm-6xr65
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-mv-604cl
http://teplo-vest.ru/teplovizory/morskie-teplovizory?page=1
http://teplo-vest.ru/megger-mtdr1
http://teplo-vest.ru/flir-teplovizory-mv-604c
http://teplo-vest.ru/pribory-i-sistemy-kontrolya-tehnologicheskih-processov?page=1
http://teplo-vest.ru/megger-tdr900
http://teplo-vest.ru/oborudovanie-nerazrushayushchego-kontrolya?page=1

Число страниц с пустыми Keywords составляет 591 желательно прописать ключевые слова

## Дубликаты тегов

Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их поисковым роботом.

Число страниц с дубликатами Title составляет — 11.

Уникализируйте теги title на страницах:

Приложение: Список страниц

Число страниц с дубликатами Description составляет — 17.

Уникализируйте теги description на страницах:

Приложение: Список страниц

## Теги < H1 >

Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок < H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре текста и нежелательно использовать их слишком часто.

Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 632. Тег прописан более чем на 90% страниц сайта.

## Теги < strong > и < b >

Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют

для акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.

Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.

Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:

Приложение: Список страниц

Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:

Приложение: Список страниц

## Теги < em > и < i >

Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.

Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться CSS-стилем font-style:italic.

Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные конструкции.

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:

Приложение: Список страниц

Число употреблений тега < i > на страницах сайта — в норме.

Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой системы на наиболее важные части вашего сайта.

Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при выдаче вашего сайта в поисковой системе.

Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная информация, разделите статью на абзацы.

# Отчёт по обратным ссылкам

Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:

- Число обратных ссылок: 86;
- Число ссылающихся доменов: 46;
- Число исходящих ссылок: 19;
- Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 4.

## Тип ссылок

| Тип ссылок | Количество |
|---|---|
| Текстовые ссылки | 50 |
| Ссылки-изображения | 0 |
| Редиректы | 0 |
| Фреймы | 0 |
| Упоминания | 0 |
| Nofollow (неиндексируемые) | 2 |
| Содержащие Alt | 0 |
| С пустыми анкорами | 2 |

## Домены, ссылающиеся на вас:

Доменов более 10, приложение: Все домены

## Коэффициент баланса

Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.

Коэффициент баланса = 11.5.

## Оценка ссылочной массы сайта

Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса

majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.

поток цитирования (CF) равен 23.

Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток посетителей со ссылающихся ресурсов.

поток доверия (TF) равен 6.

Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не случайно или не за финансовое вознаграждение.

# Фильтры поисковых систем

Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение позиций и показателей посещаемости.

## Переоптимизация

Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.

Перенасыщения ключевыми словами не обнаружено

## Не основной индекс Google

Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных результатов.

Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

## Фильтр АГС

Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.

На сайт не наложены санкции АГС.

Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных ссылок и.т.д.

Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент, создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.

В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

## Ссылка на основной отчёт teplo-vest.ru

Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/0d5c4f4220/teplo-vest.ru